

# Silla. **CITY**



●  
Colores  
disponibles




# CITY Presidente



Linea **INTER**

# CITY Medidas



**KG** 120 kg  
Peso que soporta\*  
\*Peso máximo certificado

**KG** 17 kg  
Peso empaque  
1 und en caja

**m<sup>3</sup>** 0,33 m<sup>3</sup>  
Volumen silla  
armada

**KG** 0,17 m<sup>3</sup>  
Volumen empaque  
1 und en caja

## DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
<b>A</b>	INTERNO 480	EXTERNO 640	N/A
<b>B</b>	500	N/A	N/A
<b>C</b>	80	N/A	N/A
<b>D</b>	660	750	N/A
<b>E</b>	540	N/A	N/A
<b>F</b>	630	N/A	N/A
<b>G</b>	520	N/A	N/A
<b>H</b>	1090	1190	N/A
<b>I</b>	460	460	N/A
<b>J</b>	640	N/A	N/A

\*Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.\*

# CITY Recomendaciones de Cuidado



## TAPIZADO CUERO SINTÉTICO

- Limpie regularmente con un paño suave ligeramente humedecido en agua y jabón neutro.
- En caso de manchas, use un paño limpio sin aplicar el líquido directamente sobre la superficie y seque inmediatamente para evitar acumulación de humedad.
- Aspire regularmente para retirar polvo y partículas.
- Evite frotar con fuerza, puede desgastar la superficie.
- No utilice ceras, aceites, solventes ni limpiadores abrasivos, ya que pueden generar decoloración, grietas o pérdida de textura.

## PARTES METÁLICAS

- No corte, perforo ni aplique agua directamente sobre las superficies pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza, use un paño seco o ligeramente humedecido.

## RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer la silla al sol directo o a la intemperie.
- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que generan daños permanentes.
- Limpie periódicamente las rodachinas y partes plásticas con un paño húmedo y shampoo neutro para eliminar exceso de polvo u otra suciedad que se haya podido adherir.
- Revise y ajuste tornillos y perillas de forma regular para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes, golpes contra superficies duras o fricción excesiva en los apoyabrazos, ya que el desgaste por uso no se considera defecto de fábrica.