

Silla. **MIA**



●
Colores
disponibles



MIA Silla con brazos

ESPALDAR

Con marco en polipropileno, tapizado en malla poliéster.

BRAZOS

Metálicos con PAD en polipropileno.

ASIENTO


En espuma laminada, con tapizado téxtil.

ESTRUCTURA

Metálica con pintura electrostática, tipo 4 patas.



Linea **ECO**



 **100 kg**
Peso que soporta*

 **42 kg**
Peso empaque 5 und en caja

 **0,2655 m3**
Volumen silla armada

 **0,2851 m3**
Volumen empaque 5 und en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	475	N/A	N/A
B	505	605	N/A
C	50	N/A	N/A
D	645	N/A	N/A
E	500	N/A	N/A
F	470	N/A	N/A
G	460	N/A	N/A
H	590	N/A	N/A
I	300	N/A	N/A
J	490	N/A	N/A
K	458	N/A	N/A
L	900	N/A	N/A
M	580	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.



MANTENIMIENTO

MALLAS Y TELAS

- Aspire el tapizado regularmente, en caso de presentarse una mancha limpiarla utilizando un paño limpio, suave y húmedo con agua y detergente para muebles (no aplicar el líquido directamente sobre el tapizado). Una vez realizada la limpieza, secar para no generar deterioro por humedad.
- No frotar fuertemente, esto puede generar suciedad en el tejido y deteriorar la tonalidad del producto.

PARTES METÁLICAS

- No cortar, perforar o aplicar agua directamente a las estructuras pintadas ya que pueden generar oxidación.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer el producto al sol o intemperie..
- No utilice solventes ni limpiadores abrasivos, estos causan daño permanente en cualquier parte del producto.
- Limpie regularmente con un paño humado y un shampoo neutro las rodachinas y partes plásticas para retirar exceso de polvo y suciedad, ajuste tornillos y perillas para evitar deterioro.
- Evite el contacto de elementos punzantes, golpear los componentes plásticos o los brazos con el puesto de trabajo u otros elementos que puedan desajustarlos y deteriorar el pad ya que el desgaste por fricción no se considera defecto del producto.